


Dachówka Rubin 13V

BMI **BRAAS**




Stylowa dachówka ceramiczna

Rubin 13V Radość własnego stylu

PONADczasowa dachówka ceramiczna
stworzona do zaspokojenia potrzeb
własnego gustu i idealnego dachu.

Rubin 13V to klasyk wśród dachówek ceramicznych. Z optymalizowanym profilem wraz z bogatą paletą barw pozwala uzyskać harmonijny wygląd dachu o niepowtarzalnym i eleganckim wyglądzie. Rubin 13V zapewnia najwyższą jakość, gwarantującą bezpieczeństwo, zachowując przy tym swoje wysokie walory estetyczne.



red dot design award
winner 2010



TYSIĄCLETNIA TRADYCJA

Gлина od zarania dziejów stanowi podstawowy surowiec do wyrobu ceramiki. My proponujemy Państwu dachówki ceramiczne łączące w sobie klasykę z nowoczesnością, piękno z jakością.



PRODUKTY BRAAS SĄ EKONOMICZNE

Najlepsze surowce użyte w odpowiedni sposób dają w efekcie produkty najwyższej jakości w rozsądnej cenie.



ZINTEGROWANY SYSTEM DACHOWY

Dachówki podstawowe z szeroką gamą dachówek kształtowych i akcesoriów dachowych Braas tworzą kompletny dach z jednej ręki.

Prawdziwe arcydzieło


DOBRE STRONY RUBINA 13V

30 LAT
GWARANCJI


zgodnie
z dokumentem
gwarancyjnym

GWARANTOWANA DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ


Wyjątkową wytrzymałość i jakość dachówek potwierdzamy 30-letnią, pisemną gwarancją wraz z mrozoodpornością.




Dolna krawędź ma taką samą elegancką falę jak cały profil dachówki Rubin 13V.




W dachówce Rubin 13V nie ma żebra wzdłuż krawędzi bocznej, dzięki czemu zredukowano szczeliny między ułożonymi dachówkami.



Zoptymalizowany kształt profilu zapewnia duży luz przesuwania i w każdym ułożeniu gwarantuje prowadzenie prostej linii.



Zaokrąglona krawędź dolna została zaprojektowana by wspomagać efekt szczególnie harmonijnego pokrycia dachu.



PODWÓJNY ZAMEK BOCZNY

skutecznie odprowadza wodę

ZAOKRĄGLONA KRAWĘDŹ CZOŁOWA Z KAPINOSEM

ułatwia spływ wody z dachówki

BARWIENIE W MASIE

dachówek w ciemnych kolorach

ŻEBRA USZTYWIAJĄCE

zmniejszają wagę i zwiększają wytrzymałość



Bogactwo barw

ANGOBY – ELEGANCKI MAT



miedziany



brązowy *




antracytowy *



łupkowy

GLAZURY – SZLACHETNY POŁYSK




kasztanowy



tekowy *




czarny błyszczący *



łupkowy błyszczący

GLAZURY TOPLINE – WYSOKI POŁYSK



sosnowy



bukowy



czarny brylant *



czarny kryształ *



szary kryształ *

RUBIN 13V JEST NICZYM AUTOGRAF TYCH, KTÓRYCH ZAMIAREM JEST UZYSKANIE ESTETYCZNEGO POKRYCIA DACHOWEGO O WYSOKIEJ JAKOŚCI.

Taki właśnie efekt pozwala uzyskać dostępną bogatą paletę barw. Oferta RUBINA 13V obejmuje różne odcienie czerwieni, brązu, czerni oraz oryginalne warianty szarości. W ofercie można znaleźć dodatkowo ciekawe propozycje różnorodnych powierzchni, od matowych angob przez

błyszczące glazury do super połyskliwych glazur topline. Wszystko po to, by dopasować się do indywidualnych gustów i w wyjątkowy sposób wyeksponować dach. Ekskluzywny wygląd RUBINA 13V podkreśli niepowtarzalny charakter Twojego domu.

UWAGA! Dachówki ceramiczne produkowane są z surowców naturalnych. Różnice w odcieniach i strukturze powierzchni spowodowane różnicami w procesie produkcji, a mieszczące się w niewielkim zakresie tolerancji są więc zjawiskiem naturalnym. Różnice w odcieniach, mogą wystąpić również z biegiem czasu w wyniku działania warunków atmosferycznych. Pokazane kolory dachówek mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

* JEDNOLITY KOLOR! W ofercie Rubin 13V dachówki w ciemnych odcieniach są barwione w masie. Dzięki temu uzyskujemy idealną barwę całego pokrycia również w miejscach, gdzie dachówki są przycinane np. kosze, naroża.

System dachowy Rubin 13V

DACH SKONFIGUROWANY




MARKA BRAAS HOŁDUJE IDEI „DACH Z JEDNEJ RĘKI”.

Dlatego w ramach modelu RUBIN 13V oferujemy kompletny system części dopasowanych do siebie wzajemnie pod względem funkcji, kształtu i koloru. Dzięki temu każdy może skonfigurować swój dach według własnych potrzeb. Służą do tego dachówki kształtowe oraz akcesoria dachowe takie jak: obróbki komina, uszczelki pod gąsiory, membrany dachowe, system komunikacji po dachu, system przeciwśnieżny oraz klamry.




SYSTEM KOMUNIKACJI I SYSTEM PRZECIWŚNIEŻNY

zapewnią bezpieczeństwo na i pod dachem. Aluminiowy system komunikacji Braas posiada rekomendację Korporacji Kominarzy Polskich




TAŚMA FIGAROLL

właściwa wentylacja w obrębie grzbietu i kalenicy



WAKAFLEX

numer 1 wśród obróbek kominowych



MEMBRANA DIVOROLL


wysokoparoprzepuszczalna warstwa wstępnego krycia

RUBIN 13V ŁĄCZY W SOBIE PIĘKNO TRADYCJI Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ DACHÓWEK PRZESUWNYCH.

Dzięki możliwości swobodnego przesuwu już przy krokwi od długości 3,70 m można zrezygnować z docinania dachówek. Rezultat? Odczuwalny komfort w układaniu pokrycia i uzyskanie optymalnego efektu końcowego.



DANE TECHNICZNE:	
Wymiary	274 x 436 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	330 - 360 mm
Średnia szerokość pokrycia:	225 mm
Zapotrzebowanie na 1 m ²	od 12,3 do 13,5 szt/m ²
Waga 1 sztuki	ok. 3,2 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	16°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	10°



Rozmierzanie połaci okap - kalenica (LA):			
Pochylenie dachu	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
Gąsior Sattel	40 mm	30 mm	20 mm

LAT	- odstęp drugiej łąty od początku krokwi (wielkość zależna od konstrukcji dachu): 32,5 - 40,5 cm
LA	- odstęp łąt w zależności od pochylenia dachu
LAF	- odstęp ostatniej łąty do punktu połączenia kontrlat w kalenicy
i	- całkowita długość konstrukcji
k	- wysięg dachówki poza łątę okapu

LAT [mm]	325	335	345	355	365	375	385	395	405
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

Rozmierzanie szerokości krycia:	
z dachówką szczytową	szerokość pokrycia
305	225 225 225 225 225
60	100 10 10 100
110	145 225 225 225 225 165 110
	szerokość konstrukcji
dachówka przykominowa	305 225



BMI Braas Sp. z o. o.

45-449 Opole, ul. Wschodnia 26,

Infolinia: 801 900 555,

dla tel. kom.: 22 481 39 86,

e-mail: info-braas.pl@bmigroup.com

www.braas.pl

04-2020